

# PUESTA EN OBRA

CONCEPCIÓN - FABRICACIÓN




# PUESTA EN OBRA

■ <b>Ábacos de fijación</b>	<b>P. 2</b>
■ <b>Recapitulativo perfiles</b>	<b>P. 6</b>
- Perfiles complementarios	P. 6
- Premarcos	P. 6
- Guías de persiana	P. 12
- Tapas remate lateral	P. 30
- Tapajuntas	P. 34
- Baberos + tapas remate inferior	P. 37
■ <b>Detalles de obra</b>	<b>P. 46</b>
- Soleal FY 55	P. 46
- Soleal FY 65	P. 96
- Soleal GY 55	P. 136
- Óptica	P. 170
- UNNO thermic	P. 214
- Ecothermic Slide +	P. 258

# El dimensionamiento

## Ábaco de fijación



TFY3649

Número de patas de fijación frontal en horizontal - Presión 800 Pa \*

		Anchura																												
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
500																														
600																														
700																														
800																														
900																														
1000																														
1100																														
1200																														
1300																														
1400																														
1500																														
1600																														
1700																														
1800																														
1900																														
2000																														
2100																														
2200																														
2300																														
2400																														
2500																														
2600																														
2700																														
2800																														
2900																														
3000																														


Número de patas de fijación frontal en vertical - Presión 800 Pa \*

		Anchura																												
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
500																														
600																														
700																														
800																														
900																														
1000																														
1100																														
1200																														
1300																														
1400																														
1500																														
1600																														
1700																														
1800																														
1900																														
2000																														
2100																														
2200																														
2300																														
2400																														
2500																														
2600																														
2700																														
2800																														
2900																														
3000																														

\* Verificar siempre el valor correspondiente en función de la zona la presión máxima adecuada según la norma, en caso de duda, consulte con su comercial.

# El dimensionamiento

## Ábaco de fijación



TFY3649

Número de patas de fijación frontal en horizontal - Presión 1200 Pa \*

		Anchura																													
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000			
Altura	500																														
	600																														
	700																														
	800																														
	900																														
	1000																														
	1100																														
	1200																														
	1300																														
	1400																														
	1500										2																				
	1600										2																				
	1700																														
	1800											3																			
	1900															4															
	2000																														
	2100																	5													
	2200																														
	2300																														
	2400																						6								
2500																															
2600																															
2700																															
2800																							7				8	9	10		
2900																															
3000																												11			


Número de patas de fijación frontal en vertical - Presión 1200 Pa \*

		Anchura																													
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000			
Altura	500																														
	600																														
	700																														
	800																														
	900																														
	1000																														
	1100																														
	1200																														
	1300																														
	1400																														
	1500																														
	1600																														
	1700																														
	1800																														
	1900																														
	2000																														
	2100																														
	2200																														
	2300																														
	2400																														
2500																															
2600																															
2700																															
2800																															
2900																															
3000																															

\* Verificar siempre el valor correspondiente en función de la zona la presión máxima adecuada según la norma, en caso de duda, consulte con su comercial.

# El dimensionamiento

## Ábaco de fijación



Número de patas de fijación frontal en vertical con medio manel - Presión 800 Pa \*

		Anchura																													
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000			
Altura	500																														
	600																														
	700																														
	800																														
	900																														
	1000																														
	1100																														
	1200																														
	1300																														
	1400																														
	1500																														
	1600																														
	1700																														
	1800																														
	1900																														
	2000																														
	2100																														
	2200																														
	2300																														
	2400																														
	2500																														
	2600																														
	2700																														
	2800																														
	2900																														
	3000																														

Número de patas de fijación frontal en vertical con medio manel - Presión 1200 Pa \*

		Anchura																													
		0	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000			
Altura	500																														
	600																														
	700																														
	800																														
	900																														
	1000																														
	1100																														
	1200																														
	1300																														
	1400																														
	1500																														
	1600																														
	1700																														
	1800																														
	1900																														
	2000																														
	2100																														
	2200																														
	2300																														
	2400																														
	2500																														
	2600																														
	2700																														
	2800																														
	2900																														
	3000																														


\* Verificar siempre el valor correspondiente en función de la zona la presión máxima adecuada según la norma, en caso de duda, consulte con su comercial.



Resumido de perfiles

# Perfiles complementarios- Premarcos



(sin cajón de persiana)



Resumen de perfiles





**Perfiles complementarios-  
Premarcos**

(con cajón de persiana)







Recapitulativo perfiles

# Perfiles complementarios- Premarcos




Recapitulativo perfiles

## Perfiles complementarios- Premarcos






Resumen de perfiles

# Perfiles complementarios- Premarcos



Recapitulativo perfiles

## Perfiles complementarios- Premarcos




TECHNAL®

Recapitulativo perfiles

# Perfiles complementarios- Guías de persiana

(con cajón de persiana)






(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



Recapitulativo perfiles  
**Perfiles complementarios-**  
**Guías de persiana**

(con cajón de persiana)

(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




# Recapitulativo perfiles

## Perfiles complementarios-


## Guías de persiana

(con cajón de persiana)  
(guía persiana solapada/ext.)




Resumen de perfiles


## Perfiles complementarios- Guías de persiana




A0159864



A0159879



A0159866






A0159867

TECHNAL®

Resumen de perfiles


# Perfiles complementarios- Guías de persiana

TECHNAL®





Recapitulativo perfiles

## Perfiles complementarios- Guías de persiana




Resumido de perfiles

# Perfiles complementarios- Guías de persiana





Recapitulativo perfiles

## Perfiles complementarios- Guías de persiana




Resumen de perfiles

# Perfiles complementarios- Guías de persiana




Resumido de perfiles

## Perfiles complementarios- Guías de persiana



A0159896




Mainel para Sistema forma (Cital)



A0169090


Resumido de perfiles

**Perfiles complementarios-  
Guías de persiana**




Resumido de perfiles

## Perfiles complementarios- Guías de persiana




A0159559




A0159897

Resumido de perfiles


# Perfiles complementarios- Guías de persiana




A0159551



A0159552




A0159891




A0159554

Recapitulativo perfiles


## Perfiles complementarios- Guías de persiana




A0159586




A0159565



A0159884




A0159855



A0159857


Resumen de perfiles

# Perfiles complementarios- Guías de persiana




## Perfiles complementarios- Cajón de persiana (remates)

### CAJÓN DE REGISTRO DE PERSIANA (remates cajón de obra)




**A0159550**

Remate entre marco y persiana




**A0159710**

Perfil registro cajón de obra  
(cajón de obra standard)



**A0159500**


Clip unión



**A0159520**


Acople tapajuntas

### CAJON DE REGISTRO DE PERSIANA (remates cajón atornillado)




**A0159711**

Perfil recto registro



**A0159712**

Tapajuntas recto 42,5 mm.



**A0159713**


Tapajuntas recto 85 mm.

Resumido de perfiles


**Perfiles complementarios-  
Cajón de persiana (remates)**

TECHNAL®


CAJÓN DE REGISTRO  
DE PERSIANA  
(remates cajón Cataluña)




**T591207**  
Taparanuras en U




**T391036**  
Perfil registro persiana




**T391035**  
Perfil superior guía de persiana




**T391032**  
Guía monoblock  
motorizada ajustable



**T591156**  
Vierteaguas 40




**A0159901**  
Embellecedor para  
tapajuntas ext.



**A4637370**  
Tapajuntas exterior

A0159901




**A4637371**  
Tapajuntas exterior 13 mm


A0159901

Recapitulativo perfiles


## Perfiles complementarios- Cajón de persiana (medios maineles int.)



**A0159865**  
Medio mainel fijo interior




**TFY2517**  
Medio mainel fijo interior




**A0159874**  
Medio mainel fijo interior

**TFY2511**  
Perfil adaptación ranura




**TFY3649**


**TFY2512**  
Perfil interior para mainel



**TFY3650**



**TFY3649**  
Pata de fijación 17.6 mm




**TFY3650**  
Pata de fijación 60 mm

# Recapitulativo perfiles


## Tapas remate lateral

TECHNAL®


(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)




**Tapas remate lateral**




**A0159907**



**A0159902**




**A0159900**




**A0159903**


Recapitulativo perfiles  
**Tapas remate lateral**



A0159904





A0159905



A0159906


Recapitulativo perfiles

**Tapajuntas**




Recapitulativo perfiles


**Tapajuntas**




A0159520




A0159508




A3290534




A3290535




A3290536



A0159725




A0159726




A0159722


## Tapajuntas




A0159523




A0159524




A0159525




A0159529



A0159519




A0159721



A0159723

Recapitulativo perfiles

**Tapajuntas**




**A0159712**

**A0159713**




**A0159901**

Embellicedor para tapajuntas ext.



**A4637370**

Tapajuntas exterior




**A4637371**


Tapajuntas exterior 13 mm

# Resumen de perfiles


## **Baberos**




A0159596




A0159595




A0159735




D3290538




A0159738



A0159737



A0159733




A0159544




A0159532





A0159563



D3290537




A0159734




A0159736

Resumido de perfiles


**Baberos + tapas remate inf.**




D3290537




A0159532



A0159544




A0159563




A0159733

Recapitulativo perfiles


## **Baberos + tapas remate inf.**




**A0159734**



**A0159736**








**A0159737**



**A0159738**


Resumido de perfiles

**Baberos + tapas remate inf.**




Recapitulativo perfiles


**Baberos + tapas remate inf.**




A0159595



A0159596




D3290538




A0159735

Recapitulativo perfiles


**Baberos + tapas remate inf.**




A0159526




A0159527



A0159539






A0159540



A0159528




Recapitulativo perfiles

**Baberos + tapas remate inf.**



Resumido de perfiles


**Tableros + tapas de remate inf.**






Detalles de obra  
**Soleal FY 55 - Premarcos**

TECHNAL®





**FIJACIÓN DE PREMARCO A OBRA**


Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock



OPCIÓN - 1







OPCIÓN - 2



# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Premarcos

(sin cajón de persiana)




# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## Soleal FY 55 - Premarcos

TECHNAL®












(con cajón de persiana)



# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## **Soleal FY 55 - Guías de persiana**

(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)










Resumido de perfiles - Detalle de obra  
**Soleal FY 55 - Guías de persiana**

TECHNAL®

(con cajón de persiana)




(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## **Soleal FY 55 - Guías de persiana**


(con cajón de persiana)  
(guía persiana solapada/ext.)




A0159885




A0159876




A0159877



A0159878



A0159886












A0159883

# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## Soleal FY 55 - Tapas remate

TECHNAL®

(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)




# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## **Soleal FY 55 - Tapas remate**

(sin cajón de persiana)


(tapa remate/ext.)






# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## Soleal FY 55 - Tapajuntas


TECHNAL®



### Tapajuntas lineales











### Tapajuntas decorativos










# Recapitulativo perfiles - Detalle de obra

## Soleal FY 55 - Baberos







### Prolongadores








# Resumen de perfiles - Detalle de obra

## Soleal FY 55 - Baberos



### Prolongadores






# Detalles de obra

## **Soleal FY 55**

### MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO


Doblar y quitar esta parte  
una vez colocado el calzo



**A4667963**  
(Calzo ajuste pared)

opciones : A4667961 - A4667962 - A4667965)



OPCIÓN - 1



TECHNAL®

Detalles de obra  
**Soleal FY 55**



MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO




# Detalles de obra

## **Soleal FY 55**

MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO  
(taco de fijación marco / premarco)



OPCIÓN - 3





TECHNAL®



# Detalles de obra Soleal FY 55

## OPCIONES DE COLOCACIÓN (posterior relleno con espuma de poliuretano)

FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)




FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



Detalles de obra  
**Soleal FY 55 (Solución francesa)**

**OPCIONES DE COLOCACIÓN**  
(posterior relleno con espuma de poliuretano)




# Detalles de obra **Soleal FY 55 (solución francesa)**

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)





TECHNAL®



# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja mínima**



COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
 CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima


COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja mínima**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
 CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



OPCIÓN 1





OPCIÓN 2

# Detalles de obra Soleal FY 55


## REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)






**REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA**

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)







Detalles de obra  
**Soleal FY 55**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO - 1A



# Soleal FY 55




## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO / MARCO - 1B



Detalles de obra  
**Soleal FY 55**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO - 2

TECHNAL®





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja mínima**



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja vista



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



(con cajón de persiana)

TECHNAL®

APLACADO EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



# Detalles de obra



## Soleal FY 55 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B



(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)

FACHADA VENTILADA  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)




# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja vista

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A


(marco liso)

(sin cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja vista**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)


# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja vista


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)


(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)



TFY3649




# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja oculta

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2



(marco patillas clipaje)

(sin cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)  
(mecanizar)





# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2

(marco patillas clipaje)

(sin cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja oculta**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2

(marco patillas clipaje)

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A




(marco liso - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja mínima**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)



TECHNICAL®








# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
en medio mainel interior



# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2


(marco patillas clipaje - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)  
(mecanizar)



TECHNAL®



# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2

(marco patillas clipaje - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja mínima**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2

(marco patillas clipaje - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



# Detalles de obra


## Soleal FY 55 - Hoja oculta

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B


(marco liso - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 55 - Hoja oculta**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
encastrado en el marco


# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja mínima

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 2


(marco patillas clipaje - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)




(con cajón de persiana)

(Fijación frontal de marco)  
(mecanizar)




REVESTIMIENTO EXTERIOR EN  
PASO DE FORJADO Y CAJON DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )

(revestimiento exterior cajón de persiana)



A0131079





A0131054

# Detalles de obra

## Soleal FY 55 - Hoja vista


TECHNAL®



FORJADO

FORMA  
(cital)


REVESTIMIENTO EXTERIOR  
EN PASO DE FORJADO  
Y CAJÓN DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )






Detalles de obra  
**Soleal FY 65 - Premarcos**

TECHNAL®



**FIJACIÓN DE PREMARCO A OBRA**








Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock



# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Premarcos**


(sin cajón de persiana)



Detalles de obra  
**Soleal FY 65 - Premarcos**

TECHNAL®







(con cajón de persiana)



# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Guías de persiana

(con cajón de persiana)  
 (medio mainel/int. - guía persiana/ext.)










# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Guías de persiana









TECHNAL®

(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



Detalles de obra  
**Soleal FY 65 - Guías de persiana**










(con cajón de persiana)  
 (guía persiana solapada/ext.)



Detalles de obra  
**Soleal FY 65 - Tapas remate**

TECHNAL®







(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)



# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Tapas remate


(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)






# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Tapajuntas


TECHNAL®



### Tapajuntas lineales










### Tapajuntas decorativos







# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Baberos







### Prolongadores







# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Baberos



### Prolongadores






# Detalles de obra

## **Soleal FY 65**

MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO


Doblar y quitar esta parte una vez colocado el calzo



**A4667963**  
(Calzo ajuste pared)



opciones : A4667961 - A4667962 - A4667965)

OPCIÓN - 1



Detalles de obra  
**Soleal FY 65**



MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO




# Detalles de obra

## **Soleal FY 65**

MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO  
(taco de fijación marco / premarco)



OPCIÓN - 3




TECHNAL®

# Detalles de obra Soleal FY 65


## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)

- A** FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)



- B** FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)





Detalles de obra

## **Soleal FY 65 (Solución francesa)**

### OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)





Detalles de obra

# Soleal FY 65 (Solución francesa)

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)







# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja mínima**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)





# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja mínima

TECHNAL®


COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja mínima**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



OPCIÓN 1





OPCIÓN 2

# Detalles de obra Soleal FY 65


## REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)




Detalles de obra  
**Soleal FY 65**  
REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)




Detalles de obra  
**Soleal FY 65**


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO - 1A



(Fijación frontal de marco)





TFY3649



Detalles de obra  
**Soleal FY 65**





MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO - 1B



Detalles de obra  
**Soleal FY 65**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
 PREMARCO / MARCO - 2

TECHNAL®




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja mínima


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



(con cajón de persiana)



LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de panel pladur)



Ábaco de fijación  
(Fijación frontal de marco a medio mainel)



TECHNAL®


# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja vista



### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja oculta



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja vista

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A


(marco liso)

(sin cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja vista**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja vista



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja mínima



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - tapa remate/ext.)


(sin cajón de persiana)





LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



OPCIÓN REMATE LATERAL



(Fijación frontal de marco)



TECHNAL®

# Detalles de obra



## Soleal FY 65 - Hoja mínima

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja mínima**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja oculta

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B


(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja oculta**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
en medio mainel interior



# Detalles de obra

## Soleal FY 65 - Hoja oculta

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja oculta**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



# Detalles de obra


## Soleal FY 65 - Hoja mínima

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A


(marco liso - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## **Soleal FY 65 - Hoja mínima**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - guía persiana solapada/ext.)


(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
encastrado en el marco


Detalles de obra  
**Soleal GY 55 - Premarcos**

TECHNAL®





**FIJACION DE PREMARCO A OBRA**


Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock



OPCIÓN - 1












OPCIÓN - 2



# Detalles de obra

## Soleal GY 55 - Premarcos

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Soleal GY 55 - Premarcos

TECHNAL®






(con cajón de persiana)



# Detalles de obra

## Soleal GY 55 - Guías de persiana

(con cajón de persiana)  
 (medio mainel/int. - guía persiana/ext.)










# Detalles de obra Soleal GY 55 - Guías de persiana

TECHNAL®

(con cajón de persiana)



(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



# Detalles de obra


## Soleal GY 55 - Tapas remate

(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)






# Detalles de obra Soleal GY 55 - Tapajuntas


TECHNAL®



## Tapajuntas lineales










## Tapajuntas decorativos









# Detalles de obra

## Soleal GY 55 - Baberos







### Prolongadores








# Detalles de obra

## Soleal GY 55 - Baberos





### Prolongadores




# Detalles de obra **Soleal GY 55**

## MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO



Doblar y quitar esta parte  
una vez colocado el calzo






**A4667963**  
(Calzo ajuste pared)

opciones : A4667961 - A4667962 - A4667965)

OPCIÓN - 1

Detalles de obra  
**Soleal GY 55**

MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO



A4667995  
(Garra 15-19)




Remache Ø4

OPCIÓN - 2

# Detalles de obra

## **Soleal GY 55**

MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO  
(taco de fijación marco / premarco)





TECHNAL®

# Detalles de obra Soleal GY 55



## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)

FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)



FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




Detalles de obra


# **Soleal GY 55 (Solución francesa)**

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)



Detalles de obra  
**Soleal GY 55 (Solución francesa)**  
 OPCIONES DE COLOCACIÓN  
 (posterior relleno con espuma de poliuretano)







# Detalles de obra

## **Soleal GY 55**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA



CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



# Detalles de obra Soleal GY 55

COLOCACION SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA


CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpinteria)





# Detalles de obra

## Soleal GY 55

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



OPCIÓN 1






OPCIÓN 2

# Detalles de obra Soleal GY 55

## REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)




Detalles de obra

# Soleal GY 55


## REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)




Detalles de obra  
**Soleal GY 55**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
 PREMARCO / MARCO - 1A




(Fijación frontal de marco)




# Soleal GY 55


## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO / MARCO - 1B



(Fijación frontal de marco  
a medio mainel)



TFY3650



# Detalles de obra


## Soleal GY 55

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B


(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



TECHNAL®



LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de panel pladur)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)




# Detalles de obra

## Soleal GY 55


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



(con cajón de persiana)



APLACADO EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)




# Detalles de obra

## Soleal GY 55


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)  
(con cajón de persiana)



TECHNAL®



FACHADA VENTILADA  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)





# Detalles de obra

## **Soleal GY 55**



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra Soleal GY 55

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)





# Detalles de obra

## Soleal GY 55

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso)

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra Soleal GY 55

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B


(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)





# Detalles de obra

## **Soleal GY 55**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1B

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





recogedor de persiana  
en medio mainel interior

# Detalles de obra Soleal GY 55

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Soleal GY 55**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO - 1A

(marco liso - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




Detalles de obra


**Soleal GY 55 - Cajones de persiana**

REVESTIMIENTO EXTERIOR EN  
PASO DE FORJADO Y CAJON DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )

(revestimiento exterior cajón de persiana)





A0131079





A0131054

Detalles de obra  
**Soleal GY 55 / FY 55**




**FORMA**  
 (cital)

REVESTIMIENTO EXTERIOR  
 EN PASO DE FORJADO  
 Y CAJON DE PERSIANA  
 ( PANEL SANDWICH )



Detalles de obra  
**Óptica - Premarcos**


TECHNAL®



**FIJACIÓN DE PREMARCO A OBRA**

Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock










OPCIÓN - 1



# Detalles de obra

## Óptica - Premarcos



(sin cajón de persiana)



# Detalles de obra Óptica - Premarcos

TECHNAL®



(con cajón de persiana)



# Detalles de obra

## Óptica - Guías de persiana

(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)










# Detalles de obra

## Óptica - Guías de persiana

TECHNAL®

(con cajón de persiana)









(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



# Detalles de obra

## Óptica - Guías de persiana

(con cajón de persiana)  
(guía persiana solapada/ext.)












# Detalles de obra

## Óptica - Tapas remate

TECHNAL®


(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)



# Detalles de obra

## Óptica - Tapas remate


(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)






# Detalles de obra

## Óptica - Tapajuntas


TECHNAL®



Tapajuntas lineales








Tapajuntas decorativos




# Detalles de obra


## Óptica - Baberos




A0159596



A0159595




A0159544




A0159532


### Prolongadores




A0159735




A0159563




D3290538




D3290537







A0159734








A0159736





# Detalles de obra Óptica - Baberos




## Prolongadores





FIJACIÓN DEL MARCO ATORNILLADO  
A MURO DE CERRAMIENTO  
(tensor de regulación)




Detalles de obra

**Óptica**

MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO


TECHNAL®



opciones : A4667961 - A4667962 - A4667965)

MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO

OPCIÓN - 1





Detalles de obra

**Óptica**


MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO

(Taco de fijación marco / premarco)



A4667994  
(Garra premarco)

OPCIÓN - 2





Detalles de obra

**Óptica**



OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)

FIJACION CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)



FIJACION CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




Detalles de obra

# Óptica (Solución francesa)

## OPCIONES DE COLOCACIÓN




(posterior relleno con espuma de poliuretano)



# Detalles de obra **Óptica (Solución francesa)**

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)





# Detalles de obra

## Óptica

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJÓN ESTANDAR (paramentado interior con carpintería)



Detalles de obra

**Óptica**


**OPCIÓN 1**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)


TECHNAL®



COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA


CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)




1

Colocación del suplemento tapajuntas en los laterales (A4637372)




2

Colocación de la tapa para el cajón de obra




3

Montaje de las gomas en todo el perímetro para la fijación de la tapa



Montaje de la tapa cajón de obra







Detalles de obra

**Óptica**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



OPCIÓN 2



Detalles de obra  
**Óptica**

**OPCIÓN 2**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)






Detalles de obra

**Óptica**

**OPCIÓN 2**




COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



## REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a éste)




Detalles de obra

# Óptica



## REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a éste)






# Óptica


## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO / MARCO




A4667996



A4667997




Detalles de obra  
**Óptica**



A4667997

Fijación frontal de marco



A0172002

D3290534

A4667997

# Detalles de obra



## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de panel pladur)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996



TECHNAL®

# Detalles de obra

## Óptica


### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)

TECHNAL®


APLACADO EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




# Detalles de obra

## Óptica


### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




TECHNAL®

Detalles de obra  
**Óptica**


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





# Detalles de obra

## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Óptica


TECHNAL®

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)



A4667997




# Detalles de obra

## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO




(marco - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)





Detalles de obra  
**Óptica**

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - tapa remate/ext.)  
(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra

## Óptica


### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - tapa remate/ext.)


(sin cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco)



A4667997




Detalles de obra  
**Óptica**

TECHNICAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996






# Detalles de obra

## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
en medio mainel interior

# Detalles de obra



## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)

TECHINAL®





# Detalles de obra

## Óptica

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




Detalles de obra  
**Óptica**

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)




(Fijación frontal de marco)



# Detalles de obra


## Óptica



### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)




recogedor de persiana  
encastrado en el marco

Detalles de obra


**Óptica - Cajones de persiana**

REVESTIMIENTO EXTERIOR EN  
PASO DE FORJADO Y CAJON DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )

(revestimiento exterior cajón de persiana)




A0131079



A0131054


# Detalles de obra

## Óptica



Detalles de obra  
**UNNO thermic - Premarcos**


TECHNAL®



**FIJACIÓN DE PREMARCO A OBRA**

Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock










OPCIÓN - 1



# Detalles de obra

## **UNNO thermic - Premarcos**



(sin cajón de persiana)



Detalles de obra  
**UNNO thermic - Premarcos**

TECHNAL®










(con cajón de persiana)



# Detalles de obra

## UNNO thermic - Guías de persiana








(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



# Detalles de obra UNNO thermic - Guías de persiana









TECHNAL®

(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



Detalles de obra  
**UNNO thermic - Premarcos**

(con cajón de persiana)  
 (guía persiana solapada/ext.)












TECHNAL®

# Detalles de obra UNNO thermic - Tapas remate














TECHNAL®

(sin cajón de persiana)  
(tapa remate/ext.)




Detalles de obra  
**UNNO thermic - Tapas remate**

(sin cajón de persiana)  
 (tapa remate/ext.)






Detalles de obra  
**UNNO thermic - Tapajuntas**


TECHNAL®



Tapajuntas lineales










Tapajuntas decorativos









# Detalles de obra





## UNNO thermic - Baberos








### Prolongadores



# Detalles de obra UNNO thermic - Baberos




## Prolongadores





Detalles de obra  
**UNNO thermic**

MONTAJE DEL TENSOR REGULADOR




FIJACIÓN DEL MARCO ATORNILLADO  
A MURO DE CERRAMIENTO  
(tensor de regulación)



Detalles de obra  
**UNNO thermic**


MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO

TECHNAL®



MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO



OPCIÓN - 1




# Detalles de obra

## **UNNO thermic**

MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO  
(taco de fijación marco / premarco)



OPCIÓN - 2





Detalles de obra  
**UNNO thermic**



**OPCIONES DE COLOCACIÓN**

(posterior relleno con espuma de poliuretano)

FIJACION CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)



FIJACION CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




Detalles de obra

## **UNNO thermic (Solución francesa)**

### OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)




Detalles de obra

# UNNO thermic (Solución francesa)

## OPCIONES DE COLOCACIÓN


(posterior relleno con espuma de poliuretano)

TECHNAL®



# Detalles de obra UNNO thermic

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJÓN ESTANDAR (paramentado interior con carpintería)




Detalles de obra  
**UNNO thermic**

OPCIÓN 1

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)




# Detalles de obra **UNNO thermic**

## OPCIÓN 1

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA


CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)




1

Colocación del suplemento tapajuntas en los laterales (A4637372)




2

Colocación de la tapa para el cajón de obra




3

Montaje de las gomas en todo el per metro para la fijación de la tapa



Montaje de la tapa cajón de obra







TECHNAL®


Detalles de obra  
**UNNO thermic**

OPCIÓN 2

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
 CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)




Detalles de obra  
**UNNO thermic**



OPCIÓN 2




COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



Detalles de obra  
**UNNO thermic**

OPCIÓN 2



COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
 CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



Detalles de obra  
**UNNO thermic**

## REPOSICIÓN DE CARPINTERÍA


(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a éste)



Detalles de obra  
**UNNO thermic**





**REPOSICIÓN DE CARPINTERIA**

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a éste)




# UNNO thermic - Premarcos

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO / MARCO




Detalles de obra  
**UNNO thermic**



A4667997

Fijación frontal de marco



# Detalles de obra UNNO thermic


## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR


(trasdosado interior a base de panel pladur)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996



TECHNAL®

# Detalles de obra UNNO thermic



TECHNAL®

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)


APLACADO EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




# Detalles de obra

## UNNO thermic


### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




# Detalles de obra UNNO thermic


TECHNAL®

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(sin cajón de persiana)



### OPCIÓN REMATE LATERAL



(Fijación frontal de marco)






# Detalles de obra UNNO thermic



## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)



TECHNAL®

(Fijación frontal de marco)




# Detalles de obra UNNO thermic

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO




(marco - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL

LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



A0134003  
(opción marco balconera)

(Fijación frontal de marco)




# Detalles de obra UNNO thermic


## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - tapa remate/ext.)

(sin cajón de persiana)



TECHNAL®





# Detalles de obra

## **UNNO thermic**

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra UNNO thermic

TECHNAL®

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




### OPCIÓN REMATE LATERAL


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996






# Detalles de obra

## **UNNO thermic**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





recogedor de persiana  
en medio mainel interior

# Detalles de obra UNNO thermic

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)  
(con cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **UNNO thermic**

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




# Detalles de obra UNNO thermic

TECHNAL®

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)




OPCIÓN REMATE LATERAL


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco)




# Detalles de obra **UNNO thermic**



## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - guía persiana solapada/ext.)

(con cajón de persiana)




recogedor de persiana  
encastrado en el marco


Detalles de obra

**UNNO thermic - Cajones de persiana****REVESTIMIENTO EXTERIOR EN  
PASO DE FORJADO Y CAJÓN DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )**

(revestimiento exterior cajón de persiana)





A0131079



A0131054


# Detalles de obra UNNO thermic



FORMA  
(cital)

REVESTIMIENTO EXTERIOR  
EN PASO DE FORJADO  
Y CAJÓN DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )

FORJADO



A0131054


A0131079

Sellado de  
estanqueidad

A0134001


A0134011

D3290503




Detalles de obra  
**Ecothermic Slide + (Premarcos)**

TECHNAL®





**FIJACIÓN DE PREMARCO A OBRA**


Colocación de premarcos (debidamente aplomados y nivelados) fijados al cerramiento existente por medio de garras clipadas y relleno con mortero de cemento para posterior colocación del conjunto monoblock



OPCIÓN - 1



OPCIÓN - 2





A4667993  
 Cartabón de chapa de acero  
 galvanizado (recuperable)


# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide + (Premarcos)**

MARCOS 90°  
(sin cajón de persiana)




A4457026  
escuadra




A0155700

A4457016  
escuadra



A0155701

A0155717











A0155717

Detalles de obra  
**Ecothermic Slide + (Premarcos)**

TECHNAL®








MARCOS 90°  
 (sin cajón de persiana)



# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide + (Premarcos)**


MARCOS 45°  
(sin cajón de persiana)



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide + (Premarcos)**










TECHNAL®

MARCOS 45°  
 (sin cajón de persiana)



# Ecothermic Slide + (Guías de persiana)








(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide + (Guías de persiana)**

TECHNAL®

(con cajón de persiana)  
 (medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




Detalles de obra

# Ecothermic Slide + (Tapas remate)

(sin cajón de persiana)


(tapa remate/ext.)






Detalles de obra

**Ecothermic Slide + (Tapajuntas)**


TECHNAL®



Tapajuntas lineales







Tapajuntas decorativos





Detalles de obra

# Ecothermic Slide + (Baberos)





A0159596




A0159595

### Prolongadores




A0159735



A0159563



D3290538



D3290537







A0159734







A0159736

# Detalles de obra Ecothermic Slide + (Baberos)

TECHNAL®





## Prolongadores



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**



MONTAJE DEL TENSOR REGULADOR

FIJACIÓN DEL MARCO ATORNILLADO  
A MURO DE CERRAMIENTO  
(tensor de regulación)



# Detalles de obra Ecothermic Slide +

MONTAJE DE LOS CALZOS DE AJUSTE AL MURO






MARCOS Y HOJAS 90°

D1240059

**A4667963**  
(Calzo ajuste pared)

opciones : A4667961 - A4667962 - A4667965)

Doblar y quitar esta parte  
una vez colocado el calzo




MARCOS 45° Y HOJAS 90°

D1240054

Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**



MONTAJE DE LA GARRA A MURO DE CERRAMIENTO

OPCIÓN - 1




Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

MONTAJE DE LA GARRA A PREMARCO  
 (taco de fijación marco / premarco)



OPCIÓN - 2





# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**



### OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)

FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(sin cajón de persiana)



FIJACIÓN CON PREMARCO TUBULAR (acero, aluminio)  
(con cajón de persiana)  
(medio mainel/int. - guía persiana/ext.)




Detalles de obra

# Ecothermic Slide + (Solución francesa)

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)




Detalles de obra

# **Ecothermic Slide + (Solución francesa)**

## OPCIONES DE COLOCACIÓN

(posterior relleno con espuma de poliuretano)




# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJÓN ESTANDAR (paramentado interior con carpintería)

TECHNAL®



# Detalles de obra


## **Ecothermic Slide +**

### OPCIÓN 1

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA

#### CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

OPCIÓN 1

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA


CAJÓN ATORNILLADO

(paramentado interior con carpintería - medios maineles) (cajón monoblock)

TECHNICAL®


1

Colocación del suplemento tapajuntas en los laterales (A4637372)




2

Colocación de la tapa para el cajón de obra





3

Montaje de las gomas en todo el perímetro para la fijación de la tapa



Montaje de la tapa cajón de obra







# Detalles de obra **Ecothermic Slide +**

## OPCIÓN 2

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA



CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

**OPCIÓN 2**

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA  
CAJON CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)






# Detalles de obra **Ecothermic Slide +**

## OPCIÓN 2

COLOCACIÓN SOBRE PREMARCO / REGISTRO PERSIANA




CAJÓN CATALUÑA (paramentado interior con carpintería)



Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a este)





Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**

### REPOSICIÓN DE CARPINTERIA

(fijación a muro manteniendo marco de madera como premarco y marco de reposición atornillado y calzado a éste)




Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

TECHNAL®





MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO

(Fijación frontal de marco)  
(sin cajón de persiana)

MARCOS 90°



MARCOS 45°



A4667997




# **Ecothermic Slide +**

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO / MARCO

MARCOS 90°

(Fijación frontal de marco  
a medio mainel)

(con cajón de persiana)



A4667996




Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

TECHNAL®

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A  
PREMARCO / MARCO

MARCOS 45°

(Fijación frontal de marco  
a medio mainel)  
(con cajón de persiana)



A4667996

# Detalles de obra



## **Ecothermic Slide +**

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de panel pladur)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996



TECHNAL®

# Detalles de obra Ecothermic Slide +



MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)

TECHNAL®


APLACADO EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de fábrica de ladrillo)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**


MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)


(con cajón de persiana)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996




TECHNAL®

# Detalles de obra Ecothermic Slide +

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)





# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(sin cajón de persiana)




# Detalles de obra **Ecothermic Slide +**

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(sin cajón de persiana)



TECHINAL®




# Detalles de obra Ecothermic Slide +

## MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO


(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)




### OPCIÓN REMATE LATERAL


LADRILLO CARA VISTA EXTERIOR  
(trasdosado interior a base de panel pladur)



(Fijación frontal de marco a medio mainel)



A4667996






TECHNAL®

Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)



recogedor de persiana  
 en medio mainel interior



# Detalles de obra

## **Ecothermic Slide +**

### MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)





# Detalles de obra **Ecothermic Slide +**

MONTAJE DE LAS FIJACIONES FRONTALES A PREMARCO

(marco - medio mainel/int. - guía persiana/ext.)

(con cajón de persiana)


TECHNAL®




**Ecothermic Slide + (Cajones de persiana)**

REVESTIMIENTO EXTERIOR EN  
PASO DE FORJADO Y CAJON DE PERSIANA  
( PANEL SANDWICH )

(revestimiento exterior cajón de persiana)






A0131079



A0131054

Detalles de obra  
**Ecothermic Slide +**



FORJADO

FORMA  
 (cital)

REVESTIMIENTO EXTERIOR  
 EN PASO DE FORJADO  
 Y CAJÓN DE PERSIANA  
 ( PANEL SANDWICH )


A0131054

A0131079

Sellado de estanqueidad

D1240055

D0005741



PASO DE FORJADO

fijo

cp





© - 4º Trimestre 2015 - Documento nº 0353.001

Quedan reservados todos los derechos de reproducción, traducción y adaptación en cualquier país.



Documento n° 0353.001

[www.technal.com](http://www.technal.com)



The world looks better

