



Fotografo: Wenzel

# SISTEMA TECHNAL

FRENTES COMERCIALES







# SISTEMA TECHNAL, soluciones modulares simples y pensadas para el desarrollo profesional



Arquitecto: Beaurin    Fotógrafo: Xavier Boymond

## Sistema Technal, una solución para los frentes comerciales

El sistema de frentes comerciales Technal es una gama completa y asequible.

El Sistema Technal se distingue por la concepción modular y fácil desmontaje de las soluciones propuestas (sin ningún utilaje)

El sistema Technal permite la realización de frentes versátiles, fachadas de tiendas, particiones de estands de exposiciones y separadores de espacios.

Todas las soluciones propuestas son totalmente versátiles. Permiten, gracias a las diferentes combinaciones posibles y a numerosas opciones, la personalización de cada proyecto.



# SISTEMA TECHNAL

## frentes comerciales



# Características

## Sistema Technal

- Simplicidad y polivalencia: ideal para la realización de frentes comerciales sin rotura de puente térmico.
- Una variedad de soluciones (gracias a una ranura común de 42 mm): paños fijos, frentes con ángulos variables...
- Estética a la carta: diseño recto o redondeado.
- Posibilidad de rellenos diversos (de 4 a 76,5 mm): cristal, panel de madera, materiales compuestos...
- Posibilidad de integrar puertas batientes y correderas de uso interior o exterior.
- Posibilidad de desarrollar ángulos específicos y múltiples salidas (de 2 a 8).




# FRENTES COMERCIALES, Creación sin límite

## Simplicidad y múltiples combinaciones

- Ranura técnica común a todos los perfiles.
- Ensamblaje por embudos y escuadras
- Relleno por cristal o panel de madera.
- Combinación entre perfiles de módulos diferentes.
- Ángulos específicos y perfiles de múltiples salidas.


## Un acabado cuidado

- Elección de línea de perfilería: recta o inclinada.
- Accesorios de acabado: base, tapones, embudos de terminación.




# Secciones

Sistema Technal  
Frente en ángulo variable




# Aplicaciones

## Frentes




## Frentes en ángulo variable






# Puesta en obra


Por junquillos  
4 a 76,5 mm  
según módulo



Por juntas  
6 a 8 mm




Directamente en la ranura  
6 a 8 mm




Perfil estructura 24 mm  
Colocación directa sin junta de relleno

12 mm




18 mm y más




Perfil reductor  
Acristamiento 4 a 6 mm

4 a 6 mm



Acristamiento  
de 8 mm

8 mm







Fotógrafo: Wenzel

## Materiales y componentes

Al igual que con todos los sistemas Technal solo se utilizan materiales y componentes de alta calidad, para conseguir un mantenimiento reducido y un rendimiento óptimo a largo plazo.

- Los perfiles de aluminio extruado con aleación 6063 según norma UNE 38-337 o bien 6060 según norma UNE 38-350 y temple T-5.
- Los accesorios son de aluminio o zamak
- Todas las juntas son de EPDM o TPE (elastómero termoplástico).
- Las barretas de poliamida son extruadas a partir de PA6-6 (0,25 FV).
- Los tornillos son de acero inoxidable.

## Acabados

Una gran variedad de acabados y texturas están disponibles para responder a las exigencias tanto de los proyectos nuevos como de rehabilitación. Y proporcionar a los arquitectos y decoradores una amplia libertad de diseño.

- Anodizado según la marca calidad QUALANOD.
- Lacado con una amplia gama de colores de acuerdo con sello de calidad QUALICOAT.
- El SISTEMA TECHNAL también está disponible en los acabados exclusivos Technal dando un aspecto elegante y contemporáneo.





1



2



3

1. Fotógrafo: Xavier Boymond
2. Arquitecto: P. de Fouchier Fotógrafo: Luc Boegly
3. Fotógrafo: Wenzel

Camí de Ca n'Ametller, 18  
08195 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona - [www.technal.com](http://www.technal.com)



The world looks better

